



**Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien
yhteiset jätehuoltomääräykset**

Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015
Voimaantulo 1.8.2015 alkaen

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset	0
Johdanto.....	2
1 § Soveltamisala	2
2 § Jätehuollon tavoitteet	2
Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	3
3 § Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätehuoltoon	3
4 § Yhteisen jäteastian perustaminen.....	4
5 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat	5
Jätteiden kerääminen kiinteistöllä.....	6
6 § Erikseen lajiteltavat jätelajit	6
7 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet	7
8 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet.....	8
9 § Muut erikseen kerättävät jätteet.....	9
Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen.....	10
10 § Kompostointi	10
Jäteastiat	12
12 § Jäteastiatyypit	12
13 § Jäteastioiden täyttämisen ja jätteiden kuljettaminen	13
14 § Tyhjennysvälit	14
Jätteen keräyspaikat	15
15 § Jäteastian sijoittaminen ja lukitseminen	15
16 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat	16
Jätteenkuljetus	17
17 § Kuormaaminen	17
18 § Kuljettaminen.....	17
Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet	19
20 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi	19
21 § Lietteiden omatoiminen käsittely	20
Roskaantumisen ehkäiseminen	21
22 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto ja roskaantumisen ehkäiseminen.....	21
Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	22
23 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto ja kerääminen.....	22
24 § Erityisjätteet	22
Muut määräykset	23
25 § Tiedottamisveloite	23
26 § Jätehuoltomääräysten valvonta	23
27 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	23
28 § Voimaantulo	23
29 § Siirtymäsäännökset	23

LIITE 1 Elinkeinotoiminnassa syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat pykälät ja momentit
LIITE 2 Määritelmät

Johdanto

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista. Jätehuoltomääräykset antaa jätehuoltoviranomainen.

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa. Jätehuoltomääräyksissä muodostetaan normi siitä, miten kiinteistöt toimivat ja miten jätteet kuljetetaan. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräykset koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä, kuten asuinkiinteistöjä, sekä palvelulaitoksia. Siten kaikkien kuntalaisten, asumiseen ja julkiseen toimintaan tarkoitettujen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden sekä soveltuvilta osin myös muiden toimijoiden on noudatettava jätehuoltomääräyksiä.

Elinkeino toiminnan jätteiden osalta jätehuoltomääräyksiä sovelletaan silloin, jos elinkeino toiminnan jäte kerätään ja käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä elinkeino toiminnan harjoittajan pyynnöstä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden nojalla.

Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia jätehuoltomääräyksiä. Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta- alueen kaikissa kunnissa. Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisestä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa noudatetaan näitä jätehuoltomääräyksiä. Sivutuotelaki (517/2015) on ensisijainen jätelakiin ja ympäristönsuojelulakiin nähden. Sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöön ja hävittämiseen sovelletaan ensisijaisesti sivutuotelakia (HE 235/2014).

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin. Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty.

2 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmistettava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti materiaalina ja sitten energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle tai hävittäminen esim. polttamalla. Tätä etusijajärjestyksestä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.

Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

3 § Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätehuoltoon

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella sekajätteen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus). Kiinteistön haltijan järjestää Jätelain 40 § mukaisesti kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuksen kuuluvaa jätteenkeräystä varten vastaanottoaikaan. Vastaanottoaika voi olla kiinteistön oman tai useamman kiinteistön kanssa yhteinen (kimppa-astia).

Biojätteen ja sivutuotejätteen erilliskeräily toimialueella järjestetään kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena lukuun ottamatta Sastamalaa ja Loimaata, joissa käytössä on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Sako- ja umpikaivoliikkeen jätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu kiinteistöittäisellä omalla tai yhteisellä (kimppa) jäteastialla. Kiinteistön haltijan tehtävänä on järjestää kiinteistölle jätehuoltomääräysten mukainen jätteiden keräyspaikka ja hankkia tarvittavat jäteastiat. Kiinteistöittäisessä jätehuollossa kiinteistön haltija ottaa yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksytyyn jätteenkuljetusryhtijään, sekä tekee valitsemansa ryhtijän kanssa sopimuksen jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) pitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

Liittyminen kunnan järjestämään Biojätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä ja ilmoittamalla liittymisestä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:öön Kiinteistön haltija tai muu jätteen tuottaja tilaa kiinteistölle jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen.

PERUSTELUT: Kunnalla on velvollisuus järjestää vastuulleen kuuluvan asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto. Tämä tarkoittaa että kiinteistön haltija tai muun jätteen haltijan on luovutettavakunnan vastuulla olevat jätteesä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Luovutusvelvollisuuden toteutuminen edellyttää liittymistä jätteenkuljetusjärjestelmään, jossa jätteenkuljetukseen luovutetut jätteet kuljettetaan kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta kunnan määräämään jätteen vastaanottoaikaan.

Kunnan jätehuoltojärjestelmään liitytään kiinteistöittäisesti omalla tai naapurien kanssa yhteisellä jäteastialla. Kunnan vastuulla oleva kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan toteuttaa joko kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Toteuttamistavasta päättää jätelautakunta. Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään on kiinteistön haltijan vastuulla. Keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella, jos sitä ei voida kiinteistölle järjestää ja haltija sopii asiasta maanomistajan kanssa.

4 § Yhteisen jäteastian perustaminen

Lähekkäin tai yhteisen tien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen. Taajama-alueella jäteastian tulee sijaita korkeintaan 1 km päässä kiinteistöltä. Haja-asutusalueella yhteisen jäteastian tulee sijaita joko yhteisen tien varrella tai muun luonnollisen kulkureitin varrella korkeintaan 5 km päässä kiinteistöltä. Yhteisastian käytöstä ja yhteisastiaan liittymisestä tulee sopia aina jätteenkuljettajan kanssa, joka pitää kirjata yhteisastiaan kuuluvista kiinteistöistä.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen yhteisastian tulee olla kooltaan sellainen, että yhteisastian käyttäjien jätteet mahtuvat kokonaisuudessaan astiaan kaikissa olosuhteissa. Yhteisastian yhteenlasketun tilavuuden tulee olla vähintään 600 litraa, jos sitä käytetään yli 20 henkeä tai yli 5 kiinteistöä.

Kiinteistön, joka järjestää astian sijoituspaikan ja sopii astian tyhjennyksestä, tulee varmistaa, että kaikki astiaa käyttävät kiinteistöt sijaitsevat jätehuoltomääräyksen mukaisella etäisyydellä jäteastiasta tai että tätä kauempana olevat kiinteistöt ovat hakeneet jätehuoltoviranomaiselta poikkeamaa astian sijaintivaatimuksista

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi perustellusta syystä kieltää yhteisastian käytön tai määrätä muutoksia yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai roskaantumista.

PERUSTELUT: Jätteiden kerääminen voidaan toteuttaa myös useamman kiinteistön yhteisellä jäteastialla eli ns. kimppa-astialla tai useamman kiinteistön yhteisestä keräyspaikasta. Kiinteistön jätehuoltotilanteen seuranta ja valvonta edellyttävät yhteisastioiden ja yhteisten keräyspaikkojen käyttöönoton ja siitä luopumisen ilmoittamista jätteenkuljetuksen suorittajalle ja jätehuoltoviranomaiselle. Jätteenkuljettajan tulee pyynnöstä ilmoittaa jätehuoltoviranomaisella vuosittain tiedot kiinteistöltä kerätyistä jätteistä.

Jätteenkuljettajan tai keräyspisteen haltijan tulee jätteenkuljetusrekisteriin kirjattavia tietoja ilmoittaessaan ilmoittaa kimppa-astian jätetiedot niin, että tieto jakautuu tai on suoraan jaettavissa kimppaan kuuluvien osakkaiden kesken.

Yhteisastialle ja yhteiselle keräyspaikalle on nimettävä ylläpidosta vastuussa oleva henkilö, johon kuljetuksen suorittajat tai viranomaiset voivat olla yhteydessä esimerkiksi yhteisastian tai yhteisen keräyspaikan ylläpitoon liittyvissä asioissa.

5 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat

Jätehuoltoviranomainen määrää, että kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin. Tuottajavastuun alaisia jätteitä vastaanotetaan tuottajayhteisöjen osoittamissa vastaanottoaikoissa. Pakkausjätteitä voidaan vastaanottaa myös kuntien ja yrittäjien järjestämässä kierrätyspisteissä, jos asiasta on sovittu tuottajien kanssa. Vastaanotto- ja käsittelypaikoista löytyy lista Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kotisivuilta (www.lhj.fi).

Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottoaajan vastaanottoehtojen mukainen, jos paikka ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi, tai jos jätteen vastaanottaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Jätteen toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Erilaiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Jätteen on mahdollista keräysastiaan niin, että astia on mahdollista sulkea tai peittää.

PERUSTELUT: Tällä määräyksellä varmistetaan, että kunnan vastuulle kuuluvat jätteet päätyvät oikeaan paikkaan ja kunnan vastuu, oikeus ja mahdollisuudet huolehtia sille säädetyn jätehuoltotehtävän hoitamisesta ovat mahdollisia.

Alueellisten jätteen keräyspaikkoja koskevat määräykset on annettu keräyspaikkojen väärinkäytön ja roskaantumisen ehkäisemiseksi. Jätteen toimittaminen alueellisiin vastaanottoaikoihin ei saa aiheuttaa haittaa niissä kerättävien jätteen hyötykäytölle eikä keräyspaikan tai sen ympäristön roskaantumista. Roskaantumisen ehkäisy edellyttää, että jätettä ei jätetä keräysvälineiden ulkopuolelle siinä tapauksessa, että keräysvälineet ovat täynnä.

Sekajätteen osalta vastaanottoaikoja ovat jäteasemat ja jätekeskukset sekä lietteiden osalta jätevedenpuhdistamot sekä mahdolliset tähän tarkoitukseen tehdyt siirtopumppaamot. Tuottajavastuun alaiset jätteet on toimitettava tuottajien osoittamaan vastaanottoaikaan.

Lajitellut ja erikseen kerätyt tuottajavastuun alaiset pakkausjätteet voidaan kuljettaa kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä, jos tuottaja ei vastaa niiden kiinteistöittäisestä jätteen kuljetuksesta ja kunta tekee sen yhteistoiminnassa tuottajien kanssa.

Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

6 § Erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava mahdollisuuksien mukaan erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta silloin kun vastaanottoaikoja on kohtuullisella etäisyydellä tarjolla.

Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa kunnan, tuottajan tai kiinteistöittäistä jätteenkeräystä toteuttavan yrittäjän lisäksi muille toimijoilla (romunkerääjät) tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä.

PERUSTELUT: Kunnan velvollisuutena on edistää kierrättämistä siten, että etusijajärjestys toteutuu ja jäteasetuksen kierrätystavoitteet täyttyvät. Määräyksen tarkoituksena on erottaa kierrätyskelpoiset jätteet energiana hyödynnettävästä polttokelpoisesta jätteestä.

Muu kuin tuottajavastuun alainen asuinkiinteistöillä erilliskerätty ja kierrätettävä jäte on kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuudenpiiriin kuuluvaa jätettä, joka tulee toimittaa kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvaan vastaanottoaikaan. Tuottajavastuunalaisten jätteiden osalta kiinteistöjen tulee toimittaa jäte tuottajien järjestämään tai vaihtoehtoisesti kunnan järjestämään tuottajan keräystä täydentävään keräyspaikkaan, josta jätteet toimitetaan edelleen tuottajien järjestämään vastaanottoaikaan käsiteltäviksi.

Pakkausjätteiden osalta tuottajilla on 1.1.2016 jälkeen oikeus pakkausjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetukseen ja velvollisuus järjestää pakkausjätteiden alueellisten jätteenkeräyspisteiden verkosto sekä pakkausjätteiden käsittelyn.

Erilliskeräysvelvollisuuden lisäksi kiinteistöt voivat itse myös vapaaehtoisesti järjestää Jätelain 41 § mukaisesti pakkausjätteen keräyksen ja kuljetuksen kiinteistöiltä silloin, kun tuottajayhteisö ei kiinteistöittäistä palvelua tarjoa. Täydentävästä keräämisestä on sovittava tuottajayhteisöjen kanssa ja sen toteuttamisessa on huomioitava tuottajayhteisöjen lajitteluohjeet. Jätelain 47§ mukaisesti myös muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuottajan vastuulle kuuluvien tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle jätteen haltijalle. Keräys ja vastaanotto tulee tehdä yhteistoiminnassa tuottajan kanssa ja kerätyt jätteet tulee toimittaa tuottajan järjestämään jätehuoltoon.

Pakkausjätteiden erilliskeräämisen tarkoitus on materiaali-kierrätyksen tehostaminen, jolloin mm. päällekkäisen kuljetuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia voimaan minimoida keräämällä pakkausjäte ja samaa materiaalia oleva muu jäte yhdessä. Jos tuottajayhteisön vastuulle kuuluvat jätteet (pakkausjätteet) ja kunnan vastuulle kuuluvat jätteet (muut kuin pakkausjätteet) kerätään samassa jäteastiassa, tulee menettelystä sopia tuottajayhteisöjen kanssa erikseen.

Jätteen haltija voi itse kuljettaa kunnan määräämään vastaanottoaikaan sellaiset kunnan vastuulle kuuluvat jätteet, jotka laatuunsa puolesta soveltuvat kerättäväksi osana kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, mutta jotka eivät suuren kokonsa tai muun ominaisuutensa puolesta sovellu kiinteistöittäiseen jäteastiaan.

Lajitellut ja erikseen kerätyt tuottajavastuun alaiset pakkausjätteet voidaan kuljettaa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, jos tuottaja ei vastaa niiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta ja jätehuoltorekisteriin kuuluva kuljetuspalveluita tarjoava yritys tekee sen yhteistoiminnassa tuottajien kanssa.

7 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Taaja-alueella asumisessa syntyvistä hyötyjätteistä on **biojäte** lajiteltava ja erilliskerättävä omaan kiinteistökohtaiseen jäteastiaan silloin kun **kiinteistöllä on vähintään 5 huoneistoa**. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä.

PERUSTELUT: Kunnan velvollisuus rajoittuu tässä määriteltyjen jätteiden määräysten mukaiseen tai vapaaehtoiseen erilliskerättyjen hyötyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Biojätteen kiinteistökohtaisella erilliskeräysvelvoitteella edistetään etusijajärjestyksen toteutumista, tehostetaan ja helpotetaan kierrätystä ja parannetaan hyödyntämiskelpoisten jätteiden laatua. Kiinteistöllä omiin jäteastioihinsa kerättävät hyötyjätteet kuljetetaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottoaikka käytöstä poistettujen 48 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä. (JL 48 ja 50 §)

Määräyksen erilliskeräysvelvoite koskee vain suurempia asuinkiinteistöjä. Rajaaminen on tarpeen erilliskerättyjen jätteiden kuljetuksesta aiheutuvien vaikutusten pitämiseksi kohtuullisina erilliskeräyksestä saavutettuun hyötyyn nähden. Etusijajärjestyksen toteutumisen parantamiseksi on mahdollistettu myös erilliskeräysvelvoitteiden ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen vapaaehtoinen liittyminen kierrätettävien jätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

8 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet

Taajama-alueilla, kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa kuin asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin tai useammalle jätelajille tarkoitettuihin jäteastioihin seuraavasti:

Hyötyjätelaji	Erilliskerättävä, jos
Biojäte / sivutuote	kiinteistöillä on ruoan valmistusta tai ruokala tai biojätettä syntyy muuten merkittäviä määriä (20 kg viikossa)
Keräyskartonki	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa
Pienmetalli	silloin kun syntyy säännöllisesti
Keräysmetalli	silloin kun syntyy säännöllisesti
Keräyslasi	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa
Pahvi	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 20 kg kuukaudessa
Muovi	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 20 kg kuukaudessa

PERUSTELUT: Muille kuin asuinkiinteistöille annettavat erilliskeräysveloitteet koskevat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin jätelain 32 §:n perusteella kuuluvia kiinteistöjä. Myös kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella kunnan jätehuoltojärjestelmään jätteet toimittava kiinteistö voidaan velvoittaa noudattamaan tämän pykälän erilliskeräysveloitteita palvelusta tehtävässä sopimuksessa.

Muiden kuin asuinkiinteistöjen osalta veloitteet perustuvat yksinomaan kiinteistöillä syntyvän jätteen määriin. Tällä tehostetaan kuljetuslogistiikkaa. Tuottajanvastuulla olevan keräyspaperin erilliskeräysveloitteista on säädetty erikseen jätelaissa. Muovia kerätessä tulee pakkausjätemuovi erotella ja toimittaa erillisesti tuottajayhteisön keräykseen.

9 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin. Vaaralliset jätteet sekä erityisjätteet on kerättävä erikseen, merkittävä näiden jätehuoltomääräysten 23§ mukaisesti ja jätteet tulee toimittaa kunnan järjestämään LHI:n osoittamaan paikkaan. Asukkaan itse tekemistä piha- ja puutarhatöistä syntyvä puutarhajäte sekä käsittelemätön puujäte, joita ei näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä, on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottoaikaan.

Rakennushankkeet on suunniteltava ja toteutettava siten, että käyttökelpoiset esineet ja aineet otetaan talteen ja käytetään uudelleen ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä. Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää.

Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta ja syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä, tulee lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimittaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tai kunnan osoittamaan vastaanottoaikaan-

PERUSTELUT: Erilleen keräämisveloitteen avulla on tarkoitus edistää eri jätelaatujen erillään pito velvollisuutta ja kierrätystä sekä ehkäistä energiana hyödynnettäväksi soveltumattomien jätteiden joutumista polttokelpoisen jätteen sekaan sekä ohjata tuottajavastuulle kuuluvia jätteitä tuottajien järjestämään keräykseen.

Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut toimitetaan tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan ja lääkijätteet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa vastaanottosopimuksen tehneisiin apteekkeihin. Muissa toiminnoissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kouluissa, syntyvät vaaralliset jätteet ja erityisjätteet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen

Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto, mikäli jätteen määrä ei ole kohtuuton. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy voi velvoittaa toimittamaan maa- ja metsätaloudessa syntyvät merkittävät erät vaarallista jätettä toimitettavaksi muualle, silloin kun käsittely ei Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n järjestelmissä ole mahdollista.

Jäteasetuksessa 15 § rakennus- ja purkujätteelle annetut erilliskeräysveloitteet koskevat myös kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Kiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kiinteistön haltijan omatoimisesta remontoinnista tai silloin kun kiinteistön haltija vastaa itse rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta hankkiessaan palveluita yrityksiltä. Remontointia harjoittavan yrittäjän vastuulle jäävän rakennus- ja purkujätteen jätehuollon järjestäminen on jätteen haltijan vastuulla Jätelain 4 luvun mukaisesti.

Purettavista rakennuksista on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan tehtävä purkamisilmoitus tai purkamislupahakemus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999, 55 §) mukaan rakentamisesta sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.

Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

10 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa ilman erillistä lupaa tai ilmoitusta kompostoida puutarhajätettä ja elintarvikejätettä sekä harmaavesisuodattimien suodatinmassoja (esim. kutterinlastut, turve ja sammal) ja fosforinsaostuskaivojen massoja, muita kuin mustia jätevesiä sisältäviä puhdistamo- tai saostuskaivoliettteitä, kuivakäymäläjätettä, pienpuhdistamoiden lietepusseja, lemmikkieläinten ulosteita

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai kehikossa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

Elintarvikejätettä ja harmaavesisuodattimien massoja saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hahtaeläintiiviissä kompostorissa. Taajamassa kompostorin on oltava lämpöeristetty. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa tulee sen sijaita vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta ja 20 m päässä talousvesikaivoista ja vesistöistä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella.

Kuivakäymäläjätettä, pienpuhdistamoiden lietepusseja, lemmikkieläinten ulosteita sekä muita kuin mustia jätevesiä sisältäviä puhdistamo- tai saostuskaivo lietteitä ja fosforinsaostuskaivojen massoja saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu hahtaeläinten pääsylvästä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria ei saa sijoittaa tulva-alueelle, eikä niin että sen ympäristön sulamisvedet kulkeutuvat suoraan vesistöön tai talousvesikaivoon. Kompostori on sijoitettava vähintään 20 m päähän talousvesikaivosta ja vesistöistä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika kompostorissa on vähintään vuosi. Kuivakäymäläjätteen ja lietepusseja sisältävän kompostoidun jätteen jälkikompostointi on tapahduttava niin, että valumavedet eivät kompostointipaikasta pääse kulkeutumaan talousvesikaivoon tai vesistöön.

Kompostoria on aina hoidettava ohjeiden mukaisesti, ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen. Kompostori voi olla myös omatekoinen, mutta se ei saa sisältää haitallisia aineita (esimerkiksi freoneja).

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Useamman kiinteistön kompostorille on nimettävä aina vastuuhenkilö. Yhteiskompostorin käytöstä on tehtävä aina kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jos kompostoinnin perusteella haetaan pidennystä yhteisen jäteastian tyhjennysväleihin, tulee kaikkien kiinteistöiden kompostoida omissa tai yhteiskäytössä olevassa kompostorissa kiinteistökohtaiset elintarvikejätteet.

Isomman rasvamäärän kuten joulukinkun rasva tulee laittaa jähmetettynä kompostoriin. Isoja rasvamääriä ei saa johtaa viemäriin. Mikäli kiinteistöllä ei ole kompostoria tulisi isommat rasvaerät jähmettää ja sijoittaa pakattuna biojäteasteastiaan. Mikäli kiinteistöllä ei ole biojäteastiaa tai kompostoria tulee rasva jähmettää ja pakata ennen sekajäteastiaan laittamista.

PERUSTELUT: Kompostoituvien biojätteiden ja etenkin puutarhajätteen kompostointi kiinteistöllä on erittäin suositeltavaa. Kompostointi edistää etusijajärjestyksen toteutumista, ravinteiden osalta materiaalin kierrätystä ja jätteiden hyödyntämistä niiden syntypaikalla ilman kuljettamista. Biojätteiden erottaminen muusta talousjätteestä vähentää nopeasti biohajoavan jätteen määrää sekajäteastiassa ja samalla jäteastian aiheuttamaa hajuhaittaa, jolloin jäteastian tyhjennysväliä voidaan hakemuksesta pidentää.

Kompostorin sijoittamista naapurin rajan ja kaivon läheisyyteen on rajoitettu siitä mahdollisesti aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Rajoitukset eivät koske jätehuollolle rakennusluvassa varattuja paikkoja. Kompostorin sijoittamisesta voi olla määräyksiä myös rakennusjärjestyksessä sekä ympäristönsuojelumääräyksissä.

Elintarvike- tai ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja hajuhaittojen torjumiseen. Haittojen ehkäisy edellyttää, että käytetään ainoastaan juuri tähän tarkoitukseen soveltuvia kompostoreita. Koska kompostorin sijoituspaikka on kiinteä, tulee pistemäisen jätevesikuormituksen syntyminen ja kulkeutuminen maaperään, vesistöön ja talousvesikaivoon ehkäistä. Haittojen ehkäisy edellyttää että kompostorista ei pääse mitään nesteitä maaperään eikä kompostoriin pääse missään olosuhteessa sade- tai valumavesiä. Kompostori tulee sijoittaa riittävän etäälle talousvesikaivoista, sillä kompostorin mahdollinen ylivuoto ei saa aiheuttaa vaaraa omalle tai naapurin talousvedelle tai pohjavedelle.

Valmis ravinnepitoinen kompostituote on mahdollista hyödyntää kiinteistöllä asianmukaisesti esimerkiksi maanparannusaineena pellolla tai puutarhassa. Kompostituotteenhyödyntämisessä tulee varmistua että tuote on kompostoitunut ja hygienisoitunut riittävän hyvin. Puutarhajäte ei lähtökohtaisesti sisällä taudinaiheuttajia, joten sen kompostoiminen voi tapahtua myös avonaisemmassa kompostorissa. Kotitalouksien rasvat tulisi ensisijaisesti kompostoida, jotta niiden ravinteet saataisiin käyttöön, eivätkä ne aiheuttaisi tukkeumia viemäriverkostoissa tai rakennuksen viemäriputkistossa.

On tärkeää että kiinteistöjen rasvanerotuskaivot ovat riittävän hyvin rakennettuja ja ylläpito on riittävä.

11 § Jätteen polttaminen ja hautaaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä (esim. sivutuotelain mukainen polttolupa).

Haja-asutusalueella saa polttaa avopoltona risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia, pahvia ja kartonkia saa käyttää vain sytykkeenä ja vähäisessä määrin. Muiden jätteiden poltto on kielletty. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle kohtuuttomia savu-, noki-, haju- tai terveyshaittoja.

Jätteen hautaaminen on kielletty. Kuolleiden lemmikkieläinten ja eläinperäisten sivutuotteiden hautaaminen on sallittua Eviran antaman ohjeistuksen sekä kunnan terveysvalvontaviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti sekä sivutuotelain 24 §:n mukaisesti.

Puutuhkaa ja tuhkaavien käymälöiden tuhkaa saa kohtuullisissa määrin käyttää maanparannusaineena.

PERUSTELUT: Jätteiden hävittäminen polttamalla on lähtökohtaisesti kielletty siitä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Sallituissakin olosuhteissa on aina otettava huomioon kulloisetkin ympäristöolosuhteet sekä se, että mainittuja haittoja ei pääse syntymään. Huomioi, että polttaminen ei koskaan hävitä rakennusta kokonaan, vaan tällöin jäljelle jää runsaasti hyödyntämiskelvotonta jätettä.

Jätteen hautaaminen on lähtökohtaisesti kielletty siitä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Poikkeuksen muodostaa lemmikkieläinten hautaaminen, joka on sallittua Eviran antaman ohjeistuksen mukaisesti. Jos lemmikki haudataan muualle kuin pieneläinhautausmaalle, on tuhkaus suositeltavaa. Hautamisesta ei saa aiheuttaa haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Eläimiä tai eläinten osia ei saa haudata pohjavesialueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen.

Pieneläimet tulee haudata vähintään puolen metrin syvyyteen. Eläintä tai eläimen osaa ei tule pakata niin, että maatumien hidastuu tai estyy.

Jäteastiat

12 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita jätteiden keräämistä varten. Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätteelle. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Jäteastiat on merkittävä jäteasetuksen (19.4.2012/179, 10 § 4. momentti) mukaisesti (sivutuoteastioiden merkintä).

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää:

1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun (ja jotka ovat [11.2.2013/1.3.2014/muu päivämäärä] voimassa olleiden standardien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2, SFS-EN 840-3 ja SFS-EN 840-1 mukaisia);
2. kannellisia jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
3. koukku-, vaijeri- ja ketjutartunnallisia peitettävissä olevia vaihtolavasäiliöitä, joissa jätteet kuljetetaan peitettynä vastaanotto- tai käsittelypaikkaan
4. maahan upotettuja jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita (esim. paperisäkkiin haravointijätettä).

Pikakontteja ja jätessäkeille tarkoitettuja jätessäkkileneitä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa 01.01.2017 jälkeen.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy tai jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

Kiinteistön haltijan on aina huolehdittava keräysvälineiden puhdistamisesta ja kunnossapidosta. Keräysvälineet eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, hajuhahtaa, roskaantumista tai ympäristön likaantumista. Keräysvälineet eivät myöskään saa houkuttaa haittaeläimiä tai aiheuta turvallisuusriskiä keräysvälineiden tyhjentäjille tai käyttäjille.

PERUSTELUT: Jätteistä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on kiinteistöllä oltava tarvittava määrä jäteastioita syntyvään jättemäärään, erilliskeräysvelvoitteisiin ja tyhjennysväliin nähden, jotta syntyvät jätteitä ei tarvitse sijoittaa astioiden ulkopuolelle ja astiat saadaan suljettua.

Sallittujen jäteastiatyypien sekä jätessäkkileneen käytöstä poistumisen syynä on jätteenkuljettajien työturvallisuus sekä mahdollisuudet tarvittaessa astioiden koneelliseen tyhjentämiseen.

Jäteasetuksen 10 § 4 momentti velvoittaa merkitsemään jäteastioihin niihin kerättävän jätelajin ja keräyksestä vastaavan yhteisön yhteystiedot, ja 6 momentti velvoittaa puhdistamaan jäteastian riittävän usein, siten että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Tilanteissa, joissa jäteastia ei ole kiinteistön välittömässä läheisyydessä, olisi suositeltavaa, että jäteastia olisi varustettuna jäteastian haltijan yhteystiedoilla. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden merkitsemisessä tulisi käyttää kuntaliiton suosituksen mukaisia tunnustusvärejä joko astian värinä tai jätelajia osoittavassa tarrassa

13 § Jäteastioiden täyttäminen ja jätteiden kuljettaminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa enintään

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| • alle 120 litran pakkaus tai säkki | 15 kg |
| • 120 - 240 litran astia | 40kg |
| • 241 - 660 litran astia | 60 kg |

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin jätteen haltijan on huolehdittava, että astiaan soveltumattomat jätteet poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen paikkaan.

Jos jäte ei kiinteistöittäisessä keräyksessä mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Jäte on merkittävä poisvietäväksi ja se tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Poikkeuksena pakkausvaatimuksesta ovat joulukuuset. Erillinen jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg. Pakatun jätteen on tässäkin tapauksessa sovellettava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Kuljetuksesta on erikseen sovittava kuljetusyrittäjän kanssa. Kiinteistön jätteille tarkoitetun vastaanottopaikan tai jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, on jätteen haltijan itse toimitettava Loimi-Hämeen Jäteyhtiö Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan. Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan ei saa laittaa:

- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- vaarallisia jätteitä
- erityisjätteitä
- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista
- nestemäisiä jätteitä
- hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja
-

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna.

PERUSTELUT: Käsin siirrettäville jäteasteioille on asetettu maksimipaino kuljettajien työturvallisuuden parantamiseksi. Määräyksissä on annettu mahdollisuus sijoittaa jäte kiinteistöittaisen kuljetuksen alueella tilapäisesti jäteastian läheisyyteen. Tilapäisesti sijoitettavalle jätteelle on määritelty painoraja ja annettu muita määräyksiä, sillä sijoittamisesta ei saa aiheutua haittaa, vaaraa tai työturvallisuusriskiä vastaanotto- paikalla, noudettaessa tai kuljetuksen aikana. Jätteiden pakkaamiseen liittyvillä määräyksillä pyritään ehkäisemään jäteastioiden likaantumista ja siitää aiheutuvia haittoja sekä esimerkiksi hienojakoisen pölyävän jätteen kuormaamisen ja kuljettamisen yhteydessä tapahtuvaa pölyämistä ja hallitsematonta leviämistä ympäristöön.

14 § Tyhjennysvälit

Jäteastia täytyy tyhjentää riittävän usein niin, että jäteastiasta ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle

Jäteastiat tulee tyhjentää vähintään seuraavasti:

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli
Sekalainen yhdyskuntajäte <ul style="list-style-type: none"> • Taajama • Haja-asutusalue 	2 viikkoa 4 viikkoa
Sekalainen yhdyskuntajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi (tehtävä ilmoitus) <ul style="list-style-type: none"> • Taajama • Haja-asutusalue 	4 viikkoa 8 viikkoa
Biojäte / sivutuote	1 viikko 1.4 – 30.9. 2 viikko 1.10.- 31.3.
Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön	4 viikkoa

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin, kun kiinteistöllä syntyvä biojäte tai sivutuote kompostoidaan. Biojätteen tai sivutuotteen kompostoinnista tulee tehdä jätehuoltoviranomaiseen ilmoitus, jonka perusteella jätehuoltoviranomainen tekee asiasta kirjallisen päätöksen, tällöin taajamassa pisin tyhjennysväli on 4 viikkoa ja haja-asutusalueella 8 viikkoa. Päätöksen saatuaan kiinteistö sopii itse asiasta jätteenkuljettajan kanssa.

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti ympäri vuoden. Asumattomien ja vapaa-ajanasuntokäyttöön rinnastettavassa käytössä olevien haja-asutusalueen kiinteistöjen jätehuolto tulee järjestää samalla tavoin kuin vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Vapaa-ajan asuntojen osalta kiinteistöittäinen jätehuolto on järjestettävä toukokuusta alusta syyskuun loppuun. Jos vapaa-ajan asunnolla ollaan ympäri vuoden, tulee myös jätehuolto järjestää ympärivuotisesti.

Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon.

PERUSTELUT: Tyhjennysvälejä koskevilla määräyksillä on täsmennetty jäteasetuksen 10 §, joka velvoittaa tyhjentämään jäteastiat niin usein, että kaikki jäte mahtuu suljettavissa olevaan astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Taulukossa asetetut tyhjennysvälit ovat minimityhjennysvälejä.

Hajuhaitat aiheutuvat yleensä nopeasti hajoavasta biojätteestä tai sivutuotteesta, minkä vuoksi biojätettä sisältävät astiat on tyhjennettävä muita useammin. Sekajäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää silloin kun hajuhaittoja aiheuttava biojäte tai sivutuotetta erilliskerätään tai se on erotettu ja käsitelty sekä hygienisoitu (kompostoitu) syntypaikalla. Jäteastiat, joissa on biojätettä tai sivutuotetta tulisi olla sijoitettuna katokseen tai niiden tulisi olla auringonpahteelta suojattuna. Tällä minimoidaan mm. *Haju- ja kärpäshaitta lämpöisellä ilmalla.*

Jätteen keräyspaikat

15 § Jäteastian sijoittaminen ja lukitseminen

Jäteastiat on sijoitettava ensisijaisesti keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki. Keräyspaikan sijoittamisessa tulee ottaa huomioon paloturvallisuus.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet erityisesti silloin, jos jäteastian siirtoväylä on hyvin kalteva (1:5) tai jos siirtoväylällä on kuljettajalle työturvallisuusriskejä aiheuttavia kynnyksiä, portaita tai muita esteitä.

Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Myös lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava niin, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava niin, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen.

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava niin, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat.

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian tai sako- ja umpikaivon sijoituspaikalle johtavan reitin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajalla on yleisavain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

PERUSTELUT: Jätteiden keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava kuormata helposti ja turvallisesti. Määräys on annettu ensisijaisesti jätteenkuljettajan työn helpottamiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi. Kaksoispesälukoilla tai avainsäiliöillä vähennetään kuljettajalla mukana kuljetettavien avaimien määrää.

16 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä kunnan, tuottajien että muiden tahojen järjestämällä alueellisilla keräyspaikoilla joissa kerätään yhdyskuntajätteitä.

Alueelliselle jätteiden keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten keräyspaikalla on jätteastia. Jätteitä ei saa jättää jätteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jätteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle. Alueelliseen jätteiden keräyspaikan perustamiseen ja jätteastioiden sijoittamiseen alueelle tulee hakea maanomistajan suostumus sekä tarvittaessa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

Alueelliselle jätteiden keräyspaikalle voidaan sovitusti sijoittaa myös kiinteistöittäisiä jätteasioita silloin, kun jätteastian sijoittamiselle näissä määräyksissä asetetut etäisyysvaatimukset täyttyvät. (Siirretty perusteluista)

PERUSTELUT:

Alueellista sekajätteiden keräyspaikkaa voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat alueella joka on rajattu jätelautakunnan tekemällä erillisellä päätöksellä kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle voidaan rajata alue jossa kiinteistöille on hankalat kulkuyhteydet, alueella on vähän jätteen haltijoita tai alueella syntyy vähän kuljetettavaa jätettä (JL 35 §).

Rajaus tehdään alueittain. Jätteenkuljetusyritykset eivät ole velvollisia tarjoamaan kiinteistöittäistä jätteastian tyhjennyspalvelua rajatun alueen sisällä olevalle kiinteistölle vaikka se olisi teknisesti mahdollista. Ennen päätöksen tekemistä kunta varaa kaikille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattavaa vaikutusta, mahdollisuuden lausua asiasta. Rajausta ei voida tehdä jos jätteenkuljetusta voidaan ympäristö- ja terveys syistä on pitää tarpeellisenä.

Aluekeräysjärjestelmään tai muuhun kunnallisen jätteenkuljetusjärjestelmään liittämistä ja sen perusteista on ilmoitettava asiakkaalle etukäteen, jotta asiakas on tietoinen siitä, mihin liittymisvelvollisuus perustuu. Kiinteistön jätetuollosta vastuussa olevalla kiinteistön haltijalla on velvollisuus tiedottaa jätetuollon asianmukaisesta järjestämisestä ja seurata sen toteutumista.

Alueelliset hyötyjätteiden keräyspaikat ovat kaikkien alueen asukkaiden käytössä. Mikäli aluetta roskataan, on siivoaminen jätteen tuottajan tehtävä. Mikäli jätteen tuottaja ei saada selville on vastuu siivoamisesta alueesta vastaavalla taholla.

Määräyksissä on tuotu esille yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyttämisestä koskevat veloitteet ja käytännöt asianmukaisen jätetuollon ja etusijajärjestyksen edistämiseksi sekä jätetuollosta aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi

Jätteenkuljetus

17 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 6-18. Useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin, on jätteiden kuormaaminen sallittu myös pyhänä klo 6-18. Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

PERUSTELUT: Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jätteiden kuormaaminen yöaikaan aiheuttaa häiritsevää melua, minkä vuoksi yöaikainen kuormausta kielletty.

Jätteenkuljetuksen jatkuva tarve asettaa aikataullisia paineita mm. arkipyhien välissä tapahtuvalle jätteiden keräilylle, jolloin keräily on perusteltua myös pyhäisin. Että keräily olisi logistisesti mahdollisimman tehokasta, on työ tarpeellista aloittaa aikaisin.

18 § Kuljettaminen

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana. Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiveydestä. Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan kuitenkin sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja ammattimaisen jätteen vastaanottajan on oltava selvillä ja huolehdittava mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta ja sivutuotelain 40 - 41 § mukaisesta sivutuotteiden kuljetusasiakirjoista.

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet kunnan tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerätyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottoaikaan. Vastaanotto- ja käsittelypaikoista löytyy lista jäteyhtiön kotisivuilta (www.lhj.fi).

PERUSTELUT: Kuljettamista koskevan määräyksen tavoitteena on varmistaa, että jätteet eivät pääse kuljetuksen aikana leviämään kuormasta hallitsemattomasti ympäristöön. Erityistä huolellisuutta on noudatettava pölyävien ja nestemäisten jätteiden kuljettamiseen siten, että toiminnassa käytetään myös siihen soveltuvaa kalustoa.

Kuljettajalle on kuljetuksen aikana oltava mukana jätehuoltorekisterin ote sekä tarvittavat siirtoasiakirjat. Asiakirjojen avulla valvovilla viranomaisilla on mahdollisuus tarvittaessa selvittää kuljetusten sisältö.

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitettulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta.

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan tai muin luotettavin järjestelyin. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se on luettavissa kuljetuksen aikana. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan. (Jätelaki 121 §)

19 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan tai yhteiskeräyspisteen haltijan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kerran vuodessa tai jätehuoltoviranomaisen tarpeiden mukaisesti. Muuttuneista tiedoista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaisella neljännesvuosittain. Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 26 §:ssä. Tiedot on toimitettava mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen.

Yhteiskeräyspisteen hallinnoijan tulee pyynnöstä toimittaa selvitys yhteiskeräyspisteessä kerättävän jätteen alkuperästä.

PERUSTELUT: Jätelain 39 §:ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa vuosittain tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksista kiinteistöittäin. Velvollisuutta täsmennetään jäteasetuksen 26 §:ssä. Näissä määräyksessä on täsmennetty sitä kuinka usein ja mitä tietoja kuljettajien jätehuoltoviranomaiselle tulee toimittaa.

Suuren tietomäärän joustava ja tehokas siirtäminen viranomaisen rekisteriin edellyttää, että tiedot saadaan kirjattua mahdollisimman helposti. Tietojen toimittamien sähköisesti helpottaa valvontaa ja sitä kautta viranomaisen toimintaa

Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

20 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Pienpuhdistamoissa, joissa on lietesäiliö ja joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, on lietteenpoisto tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti silloin, kun tyhjennysvaatimus on tiheämpi kuin kerran vuodessa. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, muutta kuitenkin vähintään kerran 2 vuodessa.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksestä ja tarkastuksista sekä lietteenpoistoista. Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

PERUSTELUT: Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden lietetilöiden lietteenpoiston vähimmäistyhjennysvelvoite sekä umpisäiliöiden tarkkailuvelvoite perustuvat haja-asutuksen jätevesiasetukseen (209/2011). Myös umpikaivot tulee tyhjentää säännöllisesti, sillä säiliössä pitkään seissyt liete voi kiinnittyä säiliön seinille niin, että säiliötä ei enää saada kokonaan tyhjennettyä ja käytön aikainen ylitäytymisriski kasvaa. Jätevesienkäsittelylaitteistolle (pienpuhdistamo) on voitu määritellä myös laitteistokohtaiset minimityhjennysvälit. Mikäli tyhjennysvälit ovat jätevesiasetuksen määräyksiä tiukemmat, tulee näitä laitteiston toiminnan varmistamiseksi noudattaa.

Kiinteistön tulisi tarvittaessa pystyä osoittamaan öljyn- ja hiekanerotuskaivojen asianmukainen huolto (mm. kuka on tyhjentänyt kaivon ja minne liete on vienyt). Öljyn- ja hiekanerotuskaivojen asianmukaisen hoidon osoittaminen on tärkeää mm. silloin kun vesilaitos tai kunta selvittää rasvan tukkiman katuviemäriin avausmaksujen maksajaa.

Lietteen saa luovuttaa vain jätelain 94 §:n mukaiseen rekisteriin hyväksytyille ammattimaiselle toimijalle ja se on toimitettava sopimusten mukaisesti kunnan tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamaan paikkaan. Kerätyn lietteen hallitsematon päästäminen käsittelemättömänä pellolle, ympäristöön tai maatalan lietesäiliöön on siitä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen vuoksi kielletty.

21 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen sekä naapurikiinteistöillä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen saa omatoimisesti käsitellä kiinteistöllä Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla (esim. kalkkistabilointi). Lietteen saa käsittelyn jälkeen levittää lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot kiinteistöistä, joilta liete on kerätty, sekä tiedot käsiteltävän lietteen laadusta ja määrästä ja käsittelytavasta sekä siitä, mihin käsitelty liete tullaan lopullisesti sijoittamaan tai missä sitä tullaan hyödyntämään. Lisäksi ilmoituksesta tulee käydä ilmi vastuuhenkilön tiedot ja käsittelypaikka sekä laitteisto tai säiliö jossa liete käsitellään.

PERUSTELUT: Jätelain 41 § mukaan jätteen haltija voi käsitellä itse tai luovuttaa asumisessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen rinnastettavan muun jätteen käsiteltäväksi omalla tai lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä silloin, kun omatoiminen tai yhteinen käsittely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä.

Liete tulee aina esikäsitellä ennen peltokäyttöä. Lietteen käsittelystä ja käytöstä lannoitustarkoituksessa on säädetty mm. lannoitevalmistelaissa (539/2006), nitraattiasetuksessa (931/2000) sekä maa- ja metsätalous-ministeriönasetusta lannoitevalmisteista (24/2011). Jätehuoltoviranomainen seuraa ja varmistaa ilmoituksen vastaanottaessaan että kiinteistöllä on asianmukaiset laitteen jätteen käsittelyyn sekä hallinnassaan peltoa, johon hygienisoitu lopputuote voidaan sijoittaa.

Roskaantumisen ehkäiseminen

22 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto ja roskaantumisen ehkäiseminen

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten. Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täytyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Yleisötilaisuuksissa, tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja erilliskerätä omiin jäteastioihinsa hyötykäyttöön soveltuvat jätteet seuraavasti:

1. biojäte, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 50 kg
2. keräyskartonki ja pahvi, jos sitä poistetaan käytöstä vähintään 50 kg tilaisuuden aikana
3. keräyslasi, jos sitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 50 kg
4. keräysmetalli, jos sitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 50 kg

PERUSTELUT: Yleisötilaisuuksia koskevat jätehuoltomääräykset perustuvat sekä roskaantumisen ehkäisemiseen että jätelain veloitteeseen asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötilaisuuden järjestäjä on jätelain 74 §:n mukaan vastuussa yleisötilaisuuden seurauksena roskaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoamisesta.

Siivoamisvelvollisuudesta on tarpeen määrätä silloin, kun tilaisuudella ei ole selkeää järjestäjää. Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden antaminen on tarpeen asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon järjestämisen kannalta.

Lajitteluvolitoitteita voidaan antaa myös sellaiselle yleisötilaisuuden järjestäjälle, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa järjestämällä yleisötilaisuuden. Roskaantumisen ehkäiseminen edellyttää myös yleisille alueille sijoitettujen jäteastioiden säännöllistä tyhjentämistä sekä tarvittaessa niiden lähiympäristön puhdistamista.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

23 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto ja kerääminen

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottoaikoihin vähintään kerran vuodessa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n niille järjestämään vastaanottoaikaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottoaikoihin.

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa. Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. Muilla kuin pienikiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin tai astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

PERUSTELUT: Vaaralliset jätteet on pidettävä aina erillään muusta jätteestä. Vastanottoaikojen ja varastointiastioiden on oltava sellaisia, että niissä säilytettävät vaaralliset jätteet eivät pääse suoraa, valuma- tai sadevesien joukossa ympäristöön.

Vaarallisen jätteen pakkauksen on oltava tiivis ja tiiviisti uudelleen suljettava ja sen on kestävä tavanomaisesta käytöstä, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuva kuormitus ja rasitus. Pakkauksen ja sulkimen materiaalit eivät saa reagoida vaarallisen jätteen kanssa siten, että jätteestä aiheutuu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (Jäteasetus, 8 §)

Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen haltijan nimi, jätteen nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. (Jäteasetus, 8 §)

24 § Erityisjätteet

Erityisjäte on pidettävä erillään ja tarvittaessa mukaan pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Pakkaukseen on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet. Erityisjätteiden toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

PERUSTELUT: Erityisjätteitä ovat mm. biologiset ja pistävät sekä viiltävät jätteet. Erityisjätteitä koskeva ajantasainen lainsäädäntö ja sen vaatimukset tulee tarkistaa aina ennen jätteidenkäsittelyä.

Lääkejätteet tulee toimittaa niihin apteekkeihin, joiden kanssa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on tehnyt sopimuksen lääkejätteiden vastaanotosta

Muut määräykset

25 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten sisällöstä sekä näiden määräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. Kiinteistön haltijan on seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin näitä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.

PERUSTELUT: Jätehuoltomääräyksissä annetaan lakia tarkentavia paikallisia määräyksiä, jotka myös vaihtelevat alueittain. Kiinteistön haltijan tehtävänä on huolehtia siitä että määräysten sisältö on jätteen tuottajien ja kiinteistöllä työskentelevien asukkaiden tiedossa.

26 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat eli valvontaviranomaisina toimivat Loimi-Hämeen Jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä annetaan valvontamääräys ja jätehuoltomääräysten vastaisen toiminnan jatkuessa jätelain mukainen seuraamus.

PERUSTELUT: Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten valvonnasta.

27 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

PERUSTELUT: Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta päätöksessä mainituin perustein.

28 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan **1.8.2015** ja ne korvaavat aiemmat Akaan, Forssan, Loimaan ja Someron kaupunkia sekä Tammelan, Jokioisten, Humppilan, Punkalaitumen, Urjalan, Ypäjän, Oripään ja Kosken TI kuntaa sekä Sastamalan kaupunkia, lukuun ottamatta Suodenniemiä ja Mouhijärven aluetta, koskeneet jätehuoltomääräykset.

PERUSTELUT: Pykälään on kirjattu määräysten voimaantulon ajankohta ja lueteltu ne jätehuoltomääräykset, jotka uusilla määräyksillä on kumottu.

29 § Siirtymäsäännökset

Uusilla, määräysten voimaantulon jälkeen rakennettavilla kiinteistöillä tai kiinteistöillä, joiden jättiloihin tehdään merkittäviä muutoksia tai korjauksia, tulee jättilojen lukkojen sarjoitus hoitaa heti jätehuoltomääräysten 14 §:n mukaiseksi. Vanhoilla kiinteistöillä tulee jättilojen lukot sarjoittaa aina mahdollisuuksien mukaan. Jättesäkeille tarkoitettuja jättesäkitelineitä ei saa käyttää kiinteistöissä jätteenkuljetuksessa 01.01.2017 jälkeen. Pakkausjätteiden tuottajavastuuta koskevat määräysten osasisällöt tulevat voimaan asetuksen voimaantulon myötä.

PERUSTELUT: Osa määräyksen muutoksista vaatii siirtymäajan. Siirtymäajan vaativat määräykset ja niiden siirtymäajat on lueteltu tässä.

Liite 1

Elinkeinotoiminnassa syntyvää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

- 1 § Soveltamisala (2 momentti)
- 10 § Kompostointi (2, 3, ja 6 momentit)
- 11 § Jätteen polttaminen ja hautaaminen (1 ja 4 momentit)
- 12 § Jäteastiatyypit (1, 2 ja 4-7 momentit)
- 13 § Jäteastioiden täyttäminen ja jätteiden kuljettaminen (1, 2, 6, 7 ja 8 momentit)
- 15 § Jäteastian sijoittaminen ja lukitseminen
- 16 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
- 17 § Kuormaaminen
- 21 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi (1-3 momentit)
- 23 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto ja roskaantumisen ehkäiseminen
- 24 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto ja kerääminen (1, 4 ja 5 momentit)
- 25 § Erityisjätteet
- 26 § Tiedottamisvelvoite
- 27 § Jätehuoltomääräysten valvonta
- 28 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
- 29 § Voimaantulo
- 30 § Siirtymäsäännökset

Elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 9 - 10 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.

Aluekeräyspisteellä alueellinen jätteen keräyspaikkaa, johon kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jätelautakunnan erillisellä päätöksellä rajatut kiinteistöt toimittavat sekalaisen yhdyskuntajätteensä.

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.

Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä.

Tuottajien ekopisteellä, ekopisteillä ja keräyspisteellä kunnan, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji.

Erytisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erytisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.

Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä.

Jäteasemalla jätehuollon järjestäjän ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa.

Jätekeskuksella jätteiden vastaanottoaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä.

Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottoaikkaa, jossa on yksi tai useampi jätteistä kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten.

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä.

Kiinteistökohtainen jätteistä Kiinteistön omassa omistuksessaan tai naapureiden kanssa yhteisessä omistuksessa oleva jätteistä jonne kiinteistön sekalaiset yhdyskuntajätteet kuljetetaan.

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.

Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeinotoiminnan jätettä, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ei muutoin ole mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.

Sivutuotteella Eläimistä ja eläimistä saatavien tuotteiden osat, joita ei käytetä ihmisravinnoksi (mm. kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet), kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä eläinten teurastuksessa syntyvät jakeet, joita ei käytetä ihmisravinnoksi.

Taajama on asemakaavoitettu alue, ei kuitenkaan ranta-asemakaava-alue

Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus

Yhteinen tie tarkoittaa pientä yksityistiehen verrannollista tietä.

Yhteiskeräyspiste eli kimppa-astia kahden tai useamman nimetyn kiinteistön jätteiden noutoa varten oleva yhteinen keräyspiste, jossa on yksi tai useampi keräysväline eri jätelajeille.